



KNEER · SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick

NEU:
Traumhaustür
online designen

Unsere MEISTERWERKE
AKTION 2018
Haustüren aus Aluminium und Aluminium-Holz

gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018



Designen Sie sich Ihre Traumtür ganz einfach online
<http://kneer-sued.tueren-designer.com>

Stellen Sie sich Ihre Traumtür zusammen und wählen aus folgenden Komponenten.
Wir haben die passende Lösung für Sie.

- Modell
- Material
- Farbe
- Glas
- Griff
- Zugangsvariante
- RC2-Ausstattung

NEU: Traumhaustür online designen

Setzen Sie mit dem Haustüren-Designer die konfigurierte Tür in ein Bild Ihres Hauses und überzeugen Sie sich vom Erscheinungsbild Ihres neuen Eingangs.


<http://kneer-sued.tueren-designer.com>



HT A 18-201
Seite 6-7



HT A 18-203
Seite 8-9



HT A 18-204
Seite 10-11



HT A 18-205
Seite 12-13



HT A 18-211
Seite 18-19



HT A 18-213
Seite 20-21



HT A 18-215
Seite 22-23



HT A 18-216
Seite 24-25

Bitte beachten Sie:

Die aufgeführten Preise gelten nur für die abgebildete Ausführung. Abweichungen führen zur Ungültigkeit des Aktionspreises.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch können Farbabweichungen vom Original entstehen.



So ...




... oder so?



HT A 18-206
Seite 14-15



HT A 18-208
Seite 16-17



HT A 18-218
Seite 26-27



HT A 18-217
Seite 28-29

Übersicht

| | |
|-------------------------|-------------|
| Wer wir sind | Seite 4-5 |
| Haustürmodelle | Seite 6-29 |
| Griffe | Seite 30 |
| Innendrücker | Seite 30 |
| Glas | Seite 31 |
| Sicherheit | Seite 32-35 |
| Zugangsvarianten | Seite 36-37 |
| Farben | Seite 38 |
| Flügelüberdeckung | Seite 39 |
| Zubehörpreise | Seite 40 |
| Wärmedämmwerte | Seite 40 |
| Technik | Seite 41-43 |

*Alle Haustüren ohne Glasausschnitt
RC2 geprüft!
Für maximale Sicherheit*

- AH** Aluminium-Holz
- AL** Aluminium
Füllung einseitig flügelüberdeckend
- AL** Aluminium
Füllung beidseitig flügelüberdeckend





Perfektion in Technik und Design

Kneer-Südfenster mit Sitz in Westerheim auf der Schwäbischen Alb und im fränkischen Schnelldorf gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Fenstern und Haustüren in Premium-Qualität.

*Qualität:
Made in Germany.*



Das in dritter Generation familiengeführte Unternehmen beschäftigt heute an drei Standorten rund 700 Mitarbeiter und fertigt jährlich 330.000 Fenster sowie 7.000 Haustüren. Als Vollsortimenter produziert Kneer-Südfenster Bauelemente aus Holz, Aluminium-Holz, Aluminium, Aluminium-Kunststoff und Kunststoff. Fenster, Hebe-Schiebe-Türen, Pfosten-Riegel-Fassaden und Haustüren von Kneer-Südfenster kommen nicht nur flächendeckend in Deutschland, sondern auch weltweit zum Einsatz.

Die Bauelemente von Kneer-Südfenster sind energieeffizient und komfortabel, ausgefeilt in ihrer Technik und topmodern im Design. Sie garantieren einen hervorragenden Wärme-, Schall- und Einbruchschutz. Angeboten wird eine enorme Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten mit Farben und Formen. „Jedes Fenster und jede Haustür ist ein Unikat und wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt, für moderne Architektur ebenso wie für den klassischen Sanierungsbereich“, erklärt Geschäftsführer Florian Kneer. Höchste Ansprüche erfüllen Fenster und Haustüren, die mit dem hauseigenen Fuhrpark zum Kunden geliefert zu werden. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über ein flächendeckendes und qualifiziertes Fachhändlernetz sowie an Fertighaushersteller.







Farbe 7771 Effekt hellgrau
Griff halbrund BA 3004
Edelstahl-Sockelblech




Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Griff rund BA 3001
Edelstahl-Sockelblech



Innenansicht Aluminium-Holz, Farbe RAL 7015 schiefergrau

Preise HT A 18-201:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AH | 3.940,- € | AL | 3.840,- € |
| AL | 3.565,- € | | |



Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
Griff rund BA 3001
Edelstahl-Sockelblech
Glas Seitenteil Satinato weiß

Premium Haustür Aluminium-Holz

- Pulverbeschichtete Aluminiumschale außen schützt die wertvolle Haustüre vor Witterungseinflüssen
- Innen strahlt das Holz eine natürliche und behagliche Wärme aus
- Warme, seidenmatte Holz-Naturfarbtöne und deckende Farbtöne im Innenbereich
- Komfort, Optik und Funktionalität sind vereint, dass Sie als Bauherr nachhaltig Freude und Nutzen daraus ziehen können.
- Alle Aluminium-Holz Haustüren ohne Glasausschnitt sind standardmäßig in **Sicherheitsklasse RC2**





Preise HT A 18-203:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AH | 4.140,- € | AL | 3.840,- € |
| AL | 3.565,- € | | |



Detail: Edelstahl-Lisene matt gebürstet; flächenbündig im Türblatt



Farbe RAL 7012 basaltgrau
Griff BA 3005
Edelstahl-Lisenen
Seitenteil Sandstrahlung mit klaren Streifen
(Mehrpreis siehe Seite 40)



Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
Griff halbrund BA 3011
Edelstahl-Lisenen



Farbe RAL 1019 graubeige
Griff quer BA 3007
Edelstahl-Lisenen

Innenansicht: Aluminium-Holz, Farbe 281 J, Seitenteil Sandstrahlung mit klarem Rand (Mehrpreis s. Seite 40)





Farbe RAL 3004 purpurrot
Griff silbereloxiert BA 3005
Glas Satinato weiß
Edelstahl-Applikationen



Farbe 7772 Effekt dunkelgrau
Griff rund BA 3001
Glas Satinato weiß
Edelstahl-Applikationen



Innenansicht Aluminium beidseitig flügelüberdeckend, Farbe RAL 9016 verkehrsweiß



Preise HT A 18-204:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AH | 4.440,- € | AL | 4.340,- € |
| AL | 4.115,- € | | |

Farbe RAL 9016 verkehrsweiß, Griff halbrund BA 3004, Glas Iso hell, Edelstahl-Applikationen



Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Griff halbrund BA 3004
Aluminium-Applikationen
Glas Satinato weiß
ohne Hausnummer



Farbe RAL 7006 beige-grau
Griff silbereloxiert BA 3005
Aluminium-Applikationen
Glas Satinato weiß
Hausnummer Sandstrahlung




Hausnummer im Glas; diese Tür ist auch ohne Hausnummer erhältlich (ohne Mehrpreis).

Preise HT A 18-205:

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
|  AH | 4.440,- € |  AL | 4.340,- € |
|  AL | 4.115,- € | | |



Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
Griff halbrund BA 3011
Glas Iso hell
Hausnummer Sandstrahlung
Edelstahl-Applikationen




Wir produzieren auftragsbezogen in unseren Werken in Westerheim auf der Schwäbischen Alb, im fränkischen Schnelldorf und im brandenburgischen Massen. Das bedeutet jede Tür wird speziell für Sie gefertigt

... ganz individuell!







Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Griff Jatoba BA 3002
Glas Satinato weiß
Edelstahl-Lisenen



Farbe RAL 7031 blaugrau
Griff rund BA 3001
Glas Madras Uadi
Edelstahl-Lisenen



Innenansicht: Aluminium-Holz, Farbe Kiefer 283 C, Glas Satinato weiß



Farbe RAL 7012 basaltgrau
 Griff rund BA 3001
 Glas Satinato weiß
 Edelstahl-Lisenen
 Fingerprint

Preise HT A 18-206:

- AH 4.440,- € AL 4.340,- €
- AL 4.115,- €

*optimale Wärme-
dämmung*

bei allen Türen:
 Ud-Wert bis zu
 0,72 W/m²K






Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
 Griff halbrund BA 3030
 Glas Satinato weiß
 Seitenteil Sandstrahlung mit klarem Rand (Mehrpreis s. Seite 40)
 Edelstahl-Lisenen

Preise HT A 18-208:

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AH | 4.840,- € | AL | 4.340,- € |
| AL | 4.115,- € | | |





Farbe 7772 Effekt dunkelgrau
Griff Jatoba BA 3002
Glas Satinato weiß
Edelstahl-Lisenen



Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Knopf BA 3006*
Glas Satinato weiß
Edelstahl-Lisenen

Innenansicht: Aluminium-Holz, Farbe Kiefer 2506



Detailansicht: Edelstahl-Lisenen flächenbündig





Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Griff halbrund BA 3004
Glas Satinato weiß
Edelstahl-Lisenen



Farbe RAL 8028 terrabraun
Knopf BA 3006*
Glas Satinato weiß
Edelstahl-Lisenen

Innenansicht: Aluminium-Holz, Farbe Kiefer 283 C




Farbe RAL 7005 mausgrau
Griff rund BA 3001
Edelstahl-Lisenen
Glas Iso hell



Detail Edelstahl-Lisene matt gebürstet; flächenbündig im Türblatt

Preise HT A 18-211:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AH | 4.840,- € | AL | 4.340,- € |
| AL | 4.115,- € | | |



Farbe 7771 Effekt hellgrau, Griffstange geschwungen Aluminium silbereloxiert*, Glas Seitenteil Satinato weiß, Fingerprint im Griff (Mehrpreis s. Seite 36)



Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Griffstange geschwungen, Aluminium
silbereloxiert*




Farbe RAL 7043 verkehrsgrau B
Griffstange geschwungen, Aluminium
silbereloxiert*, Fingerprint im Griff
(Mehrpreis siehe Seite 36)

Preise HT A 18-213:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AH | 4.140,- € | AL | 3.840,- € |
| AL | 3.565,- € | | |



Detailansicht
Griffstange geschwungen, Aluminium
silbereloxiert*



Innenansicht Aluminium-Holz, Farbe Kiefer 2506, Glas Seitenteil Iso hell


Preise HT A 18-215:



4.840,- €



4.340,- €



Farbe RAL 7037 staubgrau, innenliegende Griffmulde mit LED-Beleuchtung (Mehrpreis Seite 40), Nuten, Glas Seitenteil Satinato weiß



Detailansicht innenliegende Griffmulde:
 Farbe der LED-Beleuchtung kann mit RGBW-Controller eingestellt werden.*
 Mehrpreis LED-Beleuchtung in der Griffmulde, siehe Seite 40.

Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
 innenliegende Griffmulde
 Nuten
 Glas Sandstrahlung mit klaren Streifen
 (Mehrpreis siehe Seite 40)



Farbe RAL 7037 staubgrau, innenliegende Griffmulde, Nuten, LED-Beleuchtung optional (Mehrpreis s. Seite 40), Nuten, Glas Seitenteil Satinato weiß

HT A 18-216

18



Farbe RAL 7005 mausgrau
Griff halbrund BA 3004
Glas partiell sandgestrahlt

Preise HT A 18-216:

AH 4.440,- € **AL** 4.340,- €


AL 4.115,- €



Detailansicht: Griff halbrund mit partiell sandgestrahltem Glas



Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Griff silbereloxiert BA 3005
Glas partiell sandgestrahlt



Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
Griff rund BA 3001
Glas partiell sandgestrahlt

Innenansicht: Aluminium-Holz, Farbe Kiefer 272 C



Optimale Türmodelle für Eingangsbereiche ohne Seitenteil und ohne angrenzende Fenster:
Durch die Größe des Lichtausschnittes flutet viel Licht ins Innere des Hauses und erhellt den Raum.
Dennoch schützt das sandgestrahlte Glas vor ungewollten Blicken und ist optisch ein echter Hingucker.

*Schlichte Eleganz
erhellt den Raum*





Preise HT A 18-218:

AH 4.840,- € **AL** 4.340,- €

AL 4.115,- €




Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Griff rund BA 3001
Glas Satinato weiß
Nuten außen



Farbe 7771 Effekt hellgrau
Griff rund BA 3001
Glas Satinato weiß
Nuten außen

Innenansicht: Aluminium-Holz, Farbe Kiefer 276 E, Glas Satinato weiß





Farbe RAL 7016 anthrazitgrau, Knopf BA 3043*, Glas Satinato weiß



Farbe RAL 9016 verkehrsweiß
Knopf BA 3043*
Glas Satinato weiß



Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
Knopf BA 3043*
Glas Satinato weiß

Preise HT A 18-217:


| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AH | 4.840,- € | AL | 4.340,- € |
| AL | 4.115,- € | | |



Detailsicht
Glas mit klaren Streifen (Mehrpreis
siehe Seite 40) und Glasrahmen mit
Profilierung



Farbe RAL 7016 anthrazitgrau, Knopf BA 3043*, Glas Iso hell



„Mit Haustüren von Kneer-Südfenster können wir uns dank der ausgeklügelten einbruchhemmenden Technik

... *sicher fühlen*“

Griffe und Drücker

Bei allen Türmodellen* unserer Meisterwerke können Sie aus diesen Griffen für Ihre Außenansicht frei wählen.

*Ausnahmen sind: HT A 18-213, 215 und 217. Bei diesen beiden Modellen erhalten Sie die Griffe wie abgebildet auf den jeweiligen Seiten.

Griff halbrund



Griffstange Edelstahl halbrund ist in folgenden Längen erhältlich:

1480 mm BA 3030
1280 mm BA 3011
1040 mm BA 3004

Griff rund



Griffstange Edelstahl rund ist in folgenden Längen erhältlich:

1480 mm BA 3001
1200 mm BA 3003
500 mm BA 3010

Griff Jatoba



Griffstange Edelstahl mit Echtholz „Jatoba“ in dieser Länge erhältlich:

1480 mm BA 3002


Griff Silbereloxiert



Griffstange Edelstahl gebürstet mit Aluminium silbereloxiert ist in dieser Länge erhältlich:

620 mm BA 3005

Griff quer



Griffstange Edelstahl matt quer:

Länge wird der Tür angepasst
BA 3007

Knopf



Knopf Edelstahl rund: (nur bei Aluminium-Holz-Haustüren möglich).

BA 3006

Innendrücker und Außenrosette

Innendrücker BA 3502 in Edelstahl

AH



Innendrücker BA 3503 in Edelstahl

AL


AL




Griffe und Drücker im Grundpreis enthalten.
Achtung: Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalton entstehen.



Satinato weiß



Chinchilla weiß



Mastercarre weiß



Silvit weiß



Masterpoint weiß



Madras Pave weiß



Madras Uadi weiß



Barock weiß

Neben der Verglasung Iso hell, können Sie aus diesen acht Ornamenten wählen.

Sichthemmung, Lichtdurchlässigkeit, eine Fülle von Strukturen und Farben - Ornamentgläser bieten Raum für neue Ideen. Die Ornamentgläser streuen Licht und schützen vor indiskreten Blicken.



Passt Outfit und Frisur? Ein letzter Blick in den Spiegel und Sie sind bereit für den Tag!

Spiegel auf der Innenseite

Alle Türen ohne Lichtausschnitt eignen sich optimal für die Gestaltung mit einem groß dimensionierten Spiegel (ca. 30 cm breit). Dies stellt eine dekorative so wie praktische Gestaltungslösung dar und verändert das Design im Eingangsbereich.

Folgende Türen sind mit Spiegel erhältlich: HT A 18-201, 203, 213 und 215 (Mehrpreis siehe Seite 40)

Nur möglich bei Aluminium-Holz-Haustüren

Fakt ist:


- alle vier Minuten wird eingebrochen
- Fenster und Türen sind der bevorzugte Weg

Fakt ist aber auch:

- ca. 42% der versuchten Einbrüche sind gescheitert
- bei guter Sicherheitstechnik lässt der Einbrecher schnell von seinem Vorhaben ab

Kneer-Südfenster bietet folgende Standard-Sicherheits-Komponenten serienmäßig und ohne Mehrpreis.

Standard-Sicherheits-Komponenten bei Aluminium-Haustüren



Standard-Komponenten

- 

Schloss in Sicherheitsklasse RC2 geprüft
Beim Schließen der Tür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Tür um 20mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer mehrfach verriegelt - ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.
- 

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung verriegelt werden – der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.
- Durchgehende Schließleiste: Schutz vor Aufhebeln auf Schlosseite
- Zylinder mit Bohrschutz
- Edelstahl-Innendrücker mit Ringrosette außen (ES1-Bauteil): dient als Zieh-schutz für den Profilzylinder.
- Stabile Rollenbänder: 3-fach-Sicherung auf Bandseite
- 

Zwei Stück Bandseitensicherung: Die gegenüberliegenden Keile verhaken sich bei geschlossener Tür und bieten zusätzli-chen Schutz gegen Aufhebeln.
- Aluminium-Panel stark und massiv: entspricht RC2-Anforderungen

➔ Modelle HT A 18-201, 203, 213 und 215 RC2 geprüft!

Alle Haustüren ohne
Glasausschnitt sind im
Standard RC2-geprüft!
Für maximale Sicherheit

Auf Wunsch können Sie alle Aluminium-Haustüren mit folgender Sicherheitskomponente gegen Mehrpreis aufwerten.




DAS PLUS

+ an Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2



9



P4A-Schutzverglasung:

Die äußere Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert (Mehrpreis siehe Seite 40).

→ Modelle HT A 18-204, 205, 206, 208, 211, 216, 217 und 218 RC2 geprüft!

Fakt ist:

- alle vier Minuten wird eingebrochen
- Fenster und Türen sind der bevorzugte Weg

Fakt ist aber auch:

- ca. 42% der versuchten Einbrüche sind gescheitert
- bei guter Sicherheitstechnik lässt der Einbrecher schnell von seinem Vorhaben ab

Kneer-Südfenster bietet folgende Standard-Sicherheits-Komponenten serienmäßig und ohne Mehrpreis.

Standard-Sicherheits-Komponenten bei allen Aluminium-Holz-Haustüren



1 Sicherheits-Schloss RC2 geprüft:
Beim Schließen der Tür fahren die Fallenriegel über einen magnetischen Impuls am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließeiste. Dadurch ist die Tür immer mehrfach verriegelt - ohne ein Nachschließen mit dem Schlüssel.



2 Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung ausgeschossen werden – der Drücker blockiert zu Kontrollzwecken, als Kindersicherung und für maximale Sicherheit.

3 durchgehende Schließeiste: Schutz vor Aufhebeln auf Schlosseite

4 Zylinder mit Bohrschutz

5 Edelstahl-Innendrücker mit äußerer PZ-Rosette und Zylinderabdeckung: dient als Ziehschutz für den Profilzylinder

6 Rollenbänder: 3-fach-Sicherung auf Bandseite



7 Keilfalz als zusätzlicher Aushebelschutz: auf der Bandseite der Holz-Haustür befindet sich der patentierte Keilfalz, der ein zusätzlicher Aushebelschutz auf der Bandseite darstellt

➔ Modelle HT A 18-201, 203, 213 und 215 RC2 geprüft!

Alle Haustüren ohne
Glasausschnitt sind im
Standard RC2-geprüft!
Für maximale Sicherheit

Auf Wunsch können Sie alle Aluminium-Holz-Haustüren mit folgender Sicherheitskomponente gegen Mehrpreis aufwerten.




DAS PLUS

+ an Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2



8



P4A-Schutzverglasung:

Die äußere Scheibe besteht hierbei aus einem Verbund aus zwei Scheiben mit integrierter Sicherheitsfolie. Diese bietet einen deutlich erhöhten Einbruchschutz. Außerdem wird die Verglasung umlaufend mit einem Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt. Somit ist die Glasanbindung gesichert (Mehrpreis siehe Seite 40).

→ Modelle HT A 18-204, 205, 206, 208, 211, 216, 217 und 218 RC2 geprüft!



Zugangssystem Fingerprint* (inklusive M-Öffner)

- Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Damit ist die Tür immer verriegelt und gewährleistet höchste Sicherheit.
- Den eingelernten Finger über den Scanner ziehen, das grüne Licht leuchtet und die Tür entriegelt sich.
- Finger sind einzigartig und können nicht nachgemacht werden oder verloren gehen
- Komfortable Bedienung



Variante 1: Im Türblatt integriert



Preis Fingerprint im Türblatt:
895,- €

Mehrpreis Einzelplatzverwaltung: 70,- €
Mit dieser Variante haben Sie die Möglichkeit einzelne Finger zu löschen oder stillzulügen

Variante 2: In Griff integriert



Griffstange halbrund mit
Fingerprint erhältlich in zwei Längen:

Grifflänge 1280 mm BA 3041**
Grifflänge 1480 mm BA 3042**

oder im Griff des Models HT A 18-213

Preis Fingerprint in Griff integriert:
1.310,- €

** Einbauhöhe Fingerprint ca. zwischen 1200mm und 1600mm je nach Türhöhe und Türtyp.

E-Öffner (Elektrischer Türöffner)



In der Schließleiste integriert

Zur Nutzung muss die Automatik-Verriegelung manuell deaktiviert werden.

Vorteile:

- einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Hausprechanlage
- Gang zur Tür bleibt erspart

Preis E-Öffner:
65,- €

Automatikschloss mit M-Öffner * (Türöffner mit motorischer Entriegelung)



Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft.

Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch durch z.B. eine Hausprechanlage.


Vorteile:

- höchste Sicherheit ohne abzuschließen
- Ideal für Zugangssysteme für Ein- und Mehrfamilienhäusern.

(keine Tagesentriegelung möglich)

Preis M-Öffner:
390,- €

Digitaler Türspion



Bei Tastendruck erscheint ein klares Farbbild auf dem Bildschirm, das bequem zu betrachten ist, auch mit Abstand zur Tür.

Mit einer Türspionkamera wissen Sie immer genau, wer vor der Tür steht - ohne die Tür zu öffnen.

Vorteile:

- keine Einsicht von außen in die Wohnung möglich
- bei Aktivierung des Spions, bleiben Sie für den Besucher unbemerkt
- die integrierte Farbkamera schaut durch den Türspion. Von außen ist die Hightech-Lösung von einem herkömmlichen optischen Türspion nicht zu unterscheiden
- insbesondere für Senioren, Kinder und auch Brillenträger geeignet

Preis Digitaler Türspion:
310,- €

Ausführung nur bei den Modellen HT A 18-201, 203, 213 und 215 möglich.
Nicht in Kombination mit Spiegel möglich.

Weitere technische Informationen wie Anschlusspläne für unsere elektronischen Bauteile finden Sie unter:
www.kneer-suedfenster.de/downloads/elektrische_bauteile.pdf

Aluminum-Farben außen

AH


AL

AL



Wählen Sie aus dem RAL-Farbfächer ...

... oder entscheiden Sie sich für eine der Effekt-Farben



9991 Effekt weiß



7771 Effekt hellgrau



7772 Effekt dunkelgrau

Hinweis:

Alle RAL-Töne sowie Effekt-Farben ohne Mehrpreis möglich. (Gegen Mehrpreis und auf Anfrage RAL-Design, DB-Farben, RAL-Perl und NCS-Farben)

Farben innen: Aluminium-Haustüren

AL

AL

weiß oder gleiche Farbe wie außen

Farben innen: Aluminium-Holz-Haustüren

AH



Kiefer 2805



Kiefer 272 C



Kiefer 283 C



Kiefer 2720



Kiefer 2732



Kiefer 2842



Kiefer 281 J



Kiefer 276 E



Kiefer 2506



Fichte 3775



Fichte 372 F



Meranti 186 Q



Meranti 1871



Meranti 188 V

Achtung: Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalton entstehen.

Flügelüberdeckung einseitig



Außenansicht einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustür



Innenansicht einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustür

Haustürfüllungen werden in aller Regel in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Sowohl an der Außen- und Innenseite der Tür ist eine Dichtungskante zwischen Füllung und Flügel zu sehen. Bei der einseitig flügelüberdeckenden Füllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Flügelüberdeckung beidseitig



Außenansicht beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustür



Innenansicht beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustür

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Zubehörpreise & Wärmedämmwerte U_d

Zubehör

AH
AL
AL

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| Seitenteil max. Breite 610 mm | 840,- € | 790,- € | 790,- € |
| Seitenteil max. Breite 910 mm | 1.000,- € | 950,- € | 950,- € |
| VSG 6 mm bei Haustür | 95,- € | 95,- € | 95,- € |
| VSG 6 mm bei Seitenteil | 95,- € | 95,- € | 95,- € |
| Vacucor-Kern zur Verbesserung des Wärmedämmwertes <small>(nur bei den Typen HT A 18-201, 203 und 213)</small> | - | - | 390,- € |
| Mehrpriis Aluminium-Holz-Haustür System AHT 3-115 | 300,- € | - | - |
| Mehrpriis Aluminium-Holz-Haustür System AHT 3-105 Modern | 900,- € | - | - |
| Mehrpriis Aluminium-Holz-Seitenteil System AHT 3-115 / AHT 3-105 Modern | 170,- € | - | - |
| Spiegel auf der Innenseite der Haustür | 350,- € | - | - |
| LED-Beleuchtung HT A 18-215 | 850,- € | - | 850,- € |
| Glas Sandstrahlung mit klarem Rand oder mit klaren Streifen (Haustür und/oder Seitenteil) pro Scheibe | 250,- € | 250,- € | 250,- € |
| RC2 geprüft <small>(HT A 18-204, 205, 206, 208, 211, 216, 217 und 218)</small> | 580,- € | 580,- € | 580,- € |
| RC2 geprüft Seitenteil | 350,- € | 350,- € | 350,- € |
| Völlig verdeckt liegende Bänder <small>(bei Aluminium-Haustüren inkl. 85 mm breitenm Blendrahmen)</small> | 595,- € | 595,- € | 595,- € |

Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (ohne Montage- und Demontageleistung).

U-Werte

| Material | System | HT A 18-201 | HT A 18-203 | HT A 18-204 | HT A 18-213 | HT A 18-206 | HT A 18-215 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti | AHT 3-95 (Fichte / Kiefer) | 0,88 W/m²K | 0,88 W/m²K | 1,00 W/m²K | 0,88 W/m²K | 1,00 W/m²K | 0,88 W/m²K |
| | AHT 3-95 (Meranti) | 0,98 W/m²K | 0,98 W/m²K | 1,10 W/m²K | 0,98 W/m²K | 1,10 W/m²K | 0,98 W/m²K |
| Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti | AHT 3-115 ** (Fichte / Kiefer) | 0,80 W/m²K | 0,80 W/m²K | 0,94 W/m²K | 0,80 W/m²K | 0,94 W/m²K | 0,80 W/m²K |
| | AHT 3-115** (Meranti) | 0,85 W/m²K | 0,85 W/m²K | 1,00 W/m²K | 0,85 W/m²K | 1,00 W/m²K | 0,85 W/m²K |
| Aluminium einseitig flügelüberdeckend | AT 72 Exklusiv AT 82 Design | 1,10 W/m²K | 1,10 W/m²K | 1,30 W/m²K | 1,10 W/m²K | 1,20 W/m²K | - |
| Aluminium beidseitig flügelüberdeckend | AT 72 Exklusiv AT 82 Design | 0,91 W/m²K | 0,91 W/m²K | 1,05 W/m²K | 0,91 W/m²K | 0,99 W/m²K | 0,91 W/m²K |
| | AT 72 Exklusiv AT 82 Design (mit Vacucor-Kern)** | 0,72 W/m²K | 0,72 W/m²K | - | 0,72 W/m²K | - | - |

| Material | System | HT A 18-216 | HT A 18-217 | HT A 18-205 | HT A 18-211 | HT A 18-208 | HT A 18-218 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti | AHT 3-95 (Fichte / Kiefer) | 1,00 W/m²K |
| | AHT 3-95 (Meranti) | 1,10 W/m²K |
| Aluminium-Holz in Fichte, Kiefer oder Meranti | AHT 3-115 ** (Fichte / Kiefer) | 0,98 W/m²K | 0,98 W/m²K | 0,94 W/m²K | 0,98 W/m²K | 0,98 W/m²K | 0,98 W/m²K |
| | AHT 3-115** (Meranti) | 1,10 W/m²K | 1,10 W/m²K | 1,00 W/m²K | 1,10 W/m²K | 1,10 W/m²K | 1,10 W/m²K |
| Aluminium einseitig flügelüberdeckend | AT 72 Exklusiv AT 82 Design | 1,20 W/m²K |
| Aluminium beidseitig flügelüberdeckend | AT 72 Exklusiv AT 82 Design | 1,05 W/m²K | 1,05 W/m²K | 0,99 W/m²K | 1,05 W/m²K | 1,05 W/m²K | 1,05 W/m²K |
| | AT 72 Exklusiv AT 82 Design (mit Vacucor-Kern)** | - | - | - | - | - | - |

* Berechnungsgrundlage U_d-Wert nach DIN-EN ISO 10077-1 (Tür 1150 x 2200 mm)

** Mehrpreise siehe oben.

Aluminium-Holz-Haustüren AHT 3-95 / AHT 3-115 / AHT 3-105 Modern

| | |
|--------------------|--|
| Ausführung: | AHT 3-95 / AHT 3-115 / AHT 3-105 Modern |
| Bautiefe: | Rahmen 87 mm / 104 mm Türblatt mit CFK-Stabilisator 94 mm / 111 mm für maximales Stehvermögen |
| Anzahl Dichtungen: | 3 |
| Verglasung: | 3-fach-Isolierglas Ug 0,7 W/m ² K / Ug 0,6 W/m ² K mit warmer Kante |
| Füllung: | Aluminium flügelüberdeckend außen |
| Wärmedämmwert: | siehe Modellübersicht (S. 36) |
| Holzarten: | Kiefer, Fichte, Meranti |
| Oberfläche Holz: | 4-Schicht-Systemaufbau Farben nach Kneer-Südfenster-Farbkarte |
| Oberfläche Alu: | Aluminiumschalen pulverbeschichtet Alle RAL-Töne sowie Effekt-Farben ohne Mehrpreis möglich. (Gegen Mehrpreis und auf Anfrage RAL- Design, RAL-Perl und NCS-Farben) |
| Beschläge: | Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion, ohne E-Öffner Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüsseln 3 Stück 3-teilige Bänder |
| Größe: | max. Abmessung 1150 x 2250 mm min. Abmessung 980 x 1980 mm |
| Sonstiges: | bandseitig patentierter Keilfalz als Aushebelungssicherung (AHT 3-105 Modern mit 2 Stück Bandseitensicherung) |




Abbildung: Schnitt AHT 3-95



Musterecke AHT 3-95
Flügel aufschlagend
(Flügel innen und außen flächenversetzt)



Musterecke AHT 3-115
Flügel aufschlagend
(Flügel innen und außen flächenversetzt)



Musterecke AHT 3-105 Modern
Flügel einschlagend
(Flügel innen und außen nahezu flächenbündig)

Aluminium-Haustüren (einseitig flügelüberdeckend)

| | |
|--------------------|---|
| Ausführung: | AT 82 Design / AT 72 Exklusiv |
| Bautiefe: | 82 mm / 72 mm |
| Anzahl Dichtungen: | 3 |
| Verglasung: | 3-fach-Isolierglas Ug 0,7 W/m ² K und warmer Kante |
| Füllung: | Aluminium einseitig flügelüberdeckend 48 mm stark |
| Wärmedämmwert: | siehe Modellübersicht (S. 36) |
| Oberfläche Alu: | Aluminiumschalen pulverbeschichtet Alle RAL-Töne sowie Effekt-Farben ohne Mehrpreis möglich. (Gegen Mehrpreis und auf Anfrage RAL-Design, RAL-Perl und NCS-Farben) (innen gleiche Farbe wie außen) oder außen in RAL und innen weiß |
| Beschläge: | Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion, ohne E-Öffner Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüsseln 3 Stück 3-teilige Bänder 2 Stück Bandseitensicherung |
| Größe: | max. Abmessung 1150 x 2250 mm min. Abmessung 980 x 1980 mm |



Musterecke AT 82 Design Musterecke AT 72 Exklusiv




Abbildung: Schnitt AT 82 Design





Abbildung: Schnitt AT 72 Exklusiv

Aluminium-Haustüren (beidseitig flügelüberdeckend)

- Ausführung: AT 82 Design / AT 72 Exklusiv
- Bautiefe: 82 mm / 72 mm
- Anzahl Dichtungen: 3
- Verglasung: 3-fach-Isolierglas Ug 0,6 W/m²K mit warmer Kante, innen + außen Scheibe in ESG-Ausführung
- Füllung: Aluminium beidseitig flügelüberdeckend 85 mm stark
- Wärmedämmwert: siehe Modellübersicht (S. 36)
- Oberfläche Alu: Aluminiumschalen pulverbeschichtet
Alle RAL-Töne sowie Effekt-Farben ohne Mehrpreis möglich. (Gegen Mehrpreis und auf Anfrage RAL-Design, RAL-Perl und NCS-Farben)
(innen gleiche Farbe wie außen) oder außen in RAL und innen weiß
- Beschläge: Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion, ohne E-Öffner
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, Bohrschutz und 5 Schlüsseln
3 Stück 3-teilige Bänder
2 Stück Bandseitensicherung
- Größe: max. Abmessung 1150 x 2250 mm
min. Abmessung 980 x 1980 mm



Musterecke AT 82 Design Musterecke AT 72 Exklusiv




Abbildung: Schnitt AT 82 Design




Abbildung: Schnitt AT 72 Exklusiv

KNEER - SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



KNEER GmbH
Fenster und Türen
Horst-Kneer-Straße 1
72589 Westerheim
Telefon 07333/83-0
Telefax 07333/83-240
E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK
GmbH & Co. Betriebs-KG
Rothenburger Straße 39
91625 Schnelldorf
Telefon 07950/81-0
Telefax 07950/81-253
E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 4
03238 Massen
Telefon 03531/799114
Telefax 03531/501151
E-Mail: info@suedfenster.de



www.kneer-suedfenster.de

Ihr Kneer-Südfenster-Fachhändler: